




Marselan (famille 8)

Vass5R06s331-335



Collection Vassal-Montpellier

2960Mtp8

1-10 A3
SR6s331-335 et 336-340
1810-68 EM = Marselan

1810.68

1.10 A3







DESIGNATION : 1810-68
CLOS 1 PLANCHE 10 RANG A Souche 3
Vigueur : 3
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Hillerandage : 2
Date de Véraison : 10-8 +4
Date de Maturité : 12-9-77
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (14) - P : L - H - C
BAIE : TG - G - (14) - P 14
disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 12
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 12

DESIGNATION : 1810-68
CLOS 1 PLANCHE 10 RANG A Souche 3
Vigueur : 3
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison : 10-8-78
Date de Maturité : 5-8-78 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (13) - P : L - H - (C)
BAIE : TG - G - (13) - P 15x13
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 7
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 6

DESIGNATION : 1810-68
CLOS 1 PLANCHE 10 RANG A Souche 3
Vigueur : 3
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison : 18-79
Date de Maturité : 28-8-79
Pourriture : 0 14 +2
GRAPPE : G - (14) - P : L - H - (C)
BAIE : TG - G - (14) - P 15x14
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 10
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 7
s4 6 JUS : inc. - coloré,
s5 9

Année : 1977

Emplacement 1. 10 A3 Désignation / 1810 - 68 EM

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		10-3	14-3		
1	4	1	2		
2	2	0	1		
3	8				
4	3	0	2		
5	2	0	2		

De 14.3.77 + 8

1810 - 68 EM

Année : 1978

Emplacement 1. 10 A3 Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		13-3			
1	4	2			
2	4	2			
3	2	1			
4	3	2			
5	3	0	De 13.3	-78	

Année : 1974

Emplacement : 1 10 A 3 Désignation : 1810-68

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		19 3	22 3				
1	6	2	3				
2	4	1	2				
3	4	1	1				
4	4	0	3				
5	4	1	2	D 22.3 (+6)			
				28			

ANNEE 1989

NOM 1810-68

EMPLACEMENT 1 10 A 3

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	20-3	23-3	12		24.5						
2	8	20-3	23-3	17		21.5	26.5	30.5	24.7	1.8	8.8	28.8
3	6	20-3	23-3	6		22.5						
4	8	21-3	23-3	17	21	24.5						
5	11	20-3	23-3	30		24.5						
	39			82								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : rouge

Vigueur : 3

23.7 25 +5

EMPLACEMENT 1 to A 3

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	21.3	26.3	3	10	1.5	5.5	10.6	7.8	13.8	20.8	2.9
2	4			5			+5				+3	
3	7	18.3	26.3	4								
4	5	18.3	21.3	9								
5	5	18.5	21.3	6								

Grappe : G - M - P Dim : 18 Compacité : L - M - C
Pour : 0 Mill : 0
Baie : TG - G - M - P Dim : 14 x 14
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B - Cr - Rs - Rg - N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : - Vigueur : 4

Désignation : 1810 - 68 EM

VASSAL 1 Planche 10 Côté A N° 3 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen ② - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② *légt aux points* - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7.-
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦.
duveteuses ⑧¹² - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

Désignation : 1810 . 68 EM

VASSAL 1 Planche 10 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Créenne. étoilé . en gouttière

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9. *4.2*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

1810-68 EM

Désignation :

Emplacement :

1.10.1934-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *avec raies très light colorées*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

1810-68 EN

Désignation :

Emplacement :

1.10 A3 4-5

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) ^{light}

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) ^{light} - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) ^{light} - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 77

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

1840-68 EM

1-10 A3 4-1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 14 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 14 x 13).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 77

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

1810-68 EM

1.10A31.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

2960.01
N° d'ordre :
Désignation : 1810.68
Emplacement : 1.10 A 3

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L1/L2 : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90